

プリントネーム素材見本帳

PRINT LABEL MATERIAL GUIDE

WEB 版

 日本ゴム株式会社

プリントネーム素材見本帳

PRINT LABEL MATERIAL GUIDE

「ダムプリント」はスクリーンプリントネームのパイオニアである日本ダム株式会社が、1971年に創業して以来、業界トップブランドとしてご愛顧いただいております。

弊社は顧客満足を基本とし、さまざまなニーズにお応えできるよう、プリントネームの素材開発、印刷技術や加工技術の開発に取り組んで参りました。

その多彩な表現力、クイックな納期対応力、高いコストパフォーマンスによってブランドネームのみならず、さまざま装飾ネーム、アクセサリー、小物まで用途は広がっております。

このマテリアルガイドはこれまでの経験を活かし、お客様の使い易さを第一に作成いたしました。

プリントネームをクリエイトするためのツールとして、広範囲な素材の中から最適な素材をセレクトしております。また生産時に重要となる素材仕様、素材在庫状況、素材物性などの情報も充実させております。

プリントネームの素材だけでなく、実際に印刷されたサンプルもご用意し、従来より使い易さが増しております。

本素材見本帳をご活用頂き、イメージどおりのプリントネームが創られるよう願っております。

1. 使用上の注意点

取り付け商品、製造方法、使用部位、使用方法、ユーザー様独自の基準などを考慮し、素材を選定して下さい。掲載素材に関しては十分な品質確認を行なっていますが、使用用途に合ったテストをした上でご使用下さい。

特に以下の事柄にご注意下さい。

- A. 染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
- B. ストーンウォッシュ・工業洗濯など特殊な洗い加工によりラベル破損やインク脱落が起こることがあります。
- C. アイロンプレスや洗い工程で色移りや寸法変化を生じることがあります。
特に分散染料使用のポリエステル素材は、昇華移染にご注意下さい。
- D. 製品染め・晒(さらし)加工により生地・インクとも変色・退色することがあります。
- E. 天然繊維は洗濯により10%前後収縮します。また濡れた状態では相手素材に移染することがあります。
- F. 短繊維素材は摩擦により印刷部分の繊維が脱落し、相手素材を汚染させることがあります。
- G. 製品縫い付け後の長期保管は、染料移染の原因になります。


2. その他注意事項

- ※マークは蛍光染料を含有しています。
- インクカラー(刷色)の指示は、PANTONE®などのカラーチップにてお願いします。
- メタリックカラーをご希望の場合は巻末のメタリックカラーページよりお選び下さい。
- 素材の色合いおよび、質感の違いによりインクの発色が異なりますので、ご注意下さい。

3. 主な加工形態の名称



EF
(エンドホールド)



CF
(センターホールド)



SC
(ストレートカット)

CONTENTS

① ポリエステル織リボン

■ パールサテン織リボン 0750 <small>エコテックス認証</small>	1
■ ブリアント <small>エコテックス認証</small> ・ 原着ブリアント <small>エコテックス認証</small>	2
■ カチオンブリアント <small>カチオン染め</small>	3 <small>廃</small>
■ スパンタフタ織リボン <small>エコテックス認証</small>	4
■ カチオンタフタ 8018 <small>エコテックス認証</small> <small>カチオン染め</small>	5
■ ポリエステル杉綾 1300 <small>エコテックス認証</small>	6
■ カチオンヘリンボーン 7001 <small>エコテックス認証</small> <small>カチオン染め</small>	7
■ グログランテープ	8
■ カチオングログラン 7000 <small>エコテックス認証</small> <small>カチオン染め</small>	9
■ ダブルサテン 1310 <small>エコテックス認証</small>	10
■ スエード調織リボン 3500	11
■ リサイクルポリエステル織リボン 838	11-1
■ ソフトサテン 8400	11-2
■ ジョーゼットリボン 8910	11-3

② ポリエステルカットリボン

■ ポリエステルサテン <small>エコテックス認証</small> ・ 原着ポリエステルサテン <small>エコテックス認証</small>	12
■ セリーナ <small>カチオン染め</small> ・ ファイ <small>廃</small> ソフト	13
■ シルキーポリエステルサテン 6400	14
■ セミダルサテン F3200	15
■ ブライトサテン F9200	16
■ ポリエステルタフタ T5000	17
■ ブライトタフタ F2300	18
■ ポリエステルブロード <small>エコテックス認証</small> ・ ネオツイル	19
■ ネオコットン・エステルシルキー	20

③ 天然系素材

■ コットンタフタ織リボン・コットンヘリンボーン 6250	21
■ 綿サテン 4310 <small>エコテックス認証</small> ・ 綿杉綾 4300 <small>エコテックス認証</small>	22 <small>廃</small>
■ 麻混平織 6266・麻混杉綾 6267・麻混変織 6268	23
■ ピュア 9920・ピュア 9930・ピュア 9960	24
■ 綿ローン・ネームテープ EA	25
■ 60s コーマローン 1030・シーチング 13300	26
■ コットンタッグ 3040TSL・オックス 29000	27

④ その他カット資材

■ 片面コート MF2800・片面コート SP6600・片面コート SP6602	28
■ タイベック 1056D・バイリン BX-20	29
■ 透明ウレタンシート・ポリエステルパッチラベル	30
■ コードレ HQ8110K・コードレ BD-111	31
■ ラムース	32
■ サンフェロン GR(1mm厚)	33
■ シームテープ αE-300	34
■ レビア織テープ <small>エコテックス認証</small>	35

⑤ 再帰反射

■ スパークライト基布 T/C <small>エコテックス認証</small> ・ スパークライト合皮	36
■ スコッチライト 8912 <small>エコテックス認証</small> ・ スコッチライト 9910 <small>エコテックス認証</small>	37 <small>廃</small>
■ スコッチライト 8712 熱接着 <small>エコテックス認証</small> ・ スコッチライト 5510 熱接着 <small>エコテックス認証</small>	38 <small>廃</small>
■ スパークライトストレッチ熱接着・スパークライト半透明熱接着	39



⑥ ストレッチ素材

■ アクティブラッセル 5004	40
------------------	----

〈資料〉

シリコーンインク カラー	資料 1
メタリック カラー	資料 2

ジョーゼットリボン 加工可能サイズ一覧表

加工形態	巾 a(mm)	仕上寸法 b(mm)
EF加工 (エンドホールド) 	6mm	加工不可
	9mm	25mm～ 40mm
	12mm	25mm～ 50mm
	15mm	25mm～ 55mm
	18mm	25mm～ 60mm
	24mm	25mm～ 70mm
	36mm	25mm～ 75mm
CF加工 (センターホールド) 	6mm	加工不可
	9mm	30mm～ 40mm
	12mm	30mm～ 45mm
	15mm	30mm～ 50mm
	18mm	30mm～ 55mm
	24mm	30mm～ 60mm
	36mm	30mm～ 65mm

SC、FF、MF、BCFは営業までご相談ください。

「エコテックス スタンダード100」認証

日本ダムは、かねてより「消費者の方々に健康被害を与えない安心して使えるテキスタイル商品を提供する」というエコテックスの趣旨に賛同し、織ネーム・プリントネームで認証を取得しております。

エコテックスは、意識が高い最終消費者の皆様に向けて、衣料や、それ以外の繊維製品が素肌にやさしく、さらに安全性を確認済みという付加価値があることをメッセージとして発信します。したがって、この品質マークは繊維製品の購入の決め手として大いに役立ちます。



【注意事項】

エコテックスが認証される素材・印刷方法には制限があります。
素材については、マテリアル帳の素材欄に認証材料のアイコンを印刷しております。

印刷方法にも制限がありますので認証品をご要望の際は、当社窓口までご相談下さい。

認証内容は当社ホームページ、<http://www.nippondom.co.jp/v02/ecotex/>でもご確認できます。

エコテックスは世界中で信頼される繊維製品の安全品質基準です。

レピア織テープ
ボリューム 560

レピア織テープのスタンダードタイプ

組成 ポリエステル 100%

テープ巾 10mm以上

カラー

上段にタテ糸の色、下段にヨコ糸のカチオンダムテックス色番号を記載しています。
掲載色以外のカラーはカチオンダムテックスからお選び下さい。


在庫状況

バイオーダーでの生産となります。

特記事項

カチオン糸を使用しているため、昇華堅牢度に優れています。
掲載見本はウルトラソニックスリット仕様です。

QUALITY SAMPLE




COLOR SAMPLE



白タテ ※NE0001	白タテ NE0066	白タテ YE5001	白タテ BR4010	白タテ NE0011	黒タテ NE0041
白タテ ※PK1001	白タテ PK1010	白タテ ※PK1012	白タテ RE2008	黒タテ RE2013	黒タテ RE2004
白タテ ※YE5009	白タテ ※OR3007	白タテ OR3013	白タテ BG7010	黒タテ ※GN6034	黒タテ ※GN6039
白タテ BL8031	白タテ BL8009	白タテ BL8046	黒タテ BL8053	黒タテ BL8061	黒タテ GN6042
白タテ ※PU9014	黒タテ ※PU9016	黒タテ PU9023	黒タテ NE0048	黒タテ NE0051	黒タテ NE0019

IMAGE SAMPLE



⑦レピア織テープ

レピア織テープ 560
リサイクルサテン

■ COLOR SAMPLE


白タテ
※NE0147

黒タテ
NE0019



タテ糸・ヨコ糸ともにマテリアルリサイクル100%の再生糸を使用したテープ	
組成	ポリエステル 100%
テープ巾	10mm以上
カラー	掲載色2色
在庫状況	
バイオーダーでの生産となります。	
特記事項	
黒配色はタテ糸・ヨコ糸共に原着糸のため、各種堅牢度に優れています。 掲載見本はウルトラソニックスリット仕様です。	
QUALITY SAMPLE	

■ IMAGE SAMPLE



⑦レピア織テープ

レピア織テープ
リサイクルハイデン 560

タテ糸・ヨコ糸ともにマテリアルリサイクル100%の再生糸を使用した高密度テープ

組成 ポリエステル 100%

テープ巾 10mm以上

カラー

上段にタテ糸の色、下段にヨコ糸のカチオンダムテックス色番号を記載しています。
 掲載色以外のカラーはカチオンダムテックスからお選び下さい。


在庫状況

バイオーダーでの生産となります。

特記事項

カチオン糸を使用しているため、昇華堅牢度に優れています。再生糸のため、カチオンダムテックスの色見本とは若干異なります。掲載見本はウルトラソニックスリット仕様です。

QUALITY SAMPLE



■ COLOR SAMPLE



■ IMAGE SAMPLE



レピア織テープ
マイルドクロス 560

風合いがソフトなマイルドクロスタイプ

組成 ポリエステル 100%

テープ巾 10mm以上

カラー

上段にタテ糸の色、下段にヨコ糸のカチオンダムテックス色番号を記載しています。
掲載色以外のカラーはカチオンダムテックスからお選び下さい。


在庫状況

バイオーダーでの生産となります。

特記事項

カチオン糸を使用しているため、昇華堅牢度に優れています。
ソフトエッジ仕様限定。

QUALITY SAMPLE



COLOR SAMPLE

白タテ
※NE0147

白タテ
NE0066

白タテ
BR4022

白タテ
NE0011



白タテ
BR4009

白タテ
YE5029

白タテ
PK1016

白タテ
BL8018



白タテ
RE2013

白タテ
BL8046

白タテ
BL8054

白タテ
NE0037



黒タテ
GN6033

黒タテ
GN6026

黒タテ
BL8041

黒タテ
BL8050



黒タテ
RE2008


黒タテ
PU9028

黒タテ
BL8060

黒タテ
NE0019



IMAGE SAMPLE



レピア織テープ
560
コーデロイ調

レピア織テープのコーデロイ調

組成 ポリエステル 100%

テープ巾 10mm以上

カラー

上段にタテ糸の色、下段にヨコ糸のカチオンダムテックス色番号を記載しています。
掲載色以外のカラーはカチオンダムテックスからお選び下さい。


在庫状況

バイオーダーでの生産となります。

特記事項

カチオン糸を使用しているため、昇華堅牢度に優れています。
ソフトエッジ仕様限定。

QUALITY SAMPLE




■ COLOR SAMPLE

白タテ
※NE0147

白タテ
NE0066

白タテ
BR4022

白タテ
NE0011



白タテ
BR4009

白タテ
YE5029

白タテ
PK1016

白タテ
BL8018



白タテ
RE2013

白タテ
BL8046

白タテ
BL8054

白タテ
NE0037



黒タテ
GN6033

黒タテ
GN6026

黒タテ
BL8041

黒タテ
BL8050



黒タテ
RE2008

黒タテ
PU9028

黒タテ
BL8060

黒タテ
NE0019



■ IMAGE SAMPLE



レピア織テープ
ツイル **560**

レピア織テープのツイルタイプ

組成 ポリエステル 100%

テープ巾 10mm以上

カラー

上段にタテ糸の色、下段にヨコ糸のカチオンダムテックス色番号を記載しています。
掲載色以外のカラーはカチオンダムテックスからお選び下さい。


在庫状況

バイオーダーでの生産となります。

特記事項

カチオン糸を使用しているため、昇華堅牢度に優れています。
ソフトエッジ仕様限定。

QUALITY SAMPLE



■ COLOR SAMPLE



白タテ
※NE0147



白タテ
NE0066



白タテ
BR4022



白タテ
NE0011



白タテ
BR4009



白タテ
YE5029



白タテ
PK1016



白タテ
BL8018



白タテ
RE2013



白タテ
BL8046



白タテ
BL8054



白タテ
NE0037



黒タテ
GN6033



黒タテ
GN6026



黒タテ
BL8041



黒タテ
BL8050



黒タテ
RE2008



黒タテ
PU9028



黒タテ
BL8060



黒タテ
NE0019



■ IMAGE SAMPLE



⑦レピア織テープ

レピア織テープ
メッシュ 560

レピア織テープのメッシュ調

組成 ポリエステル 100%

テープ巾 10mm以上

カラー

上段にタテ糸の色、下段にヨコ糸のカチオンダムテックス色番号を記載しています。
掲載色以外のカラーはカチオンダムテックスからお選び下さい。


在庫状況

バイオーダーでの生産となります。

特記事項

カチオン糸を使用しているため、昇華堅牢度に優れています。
ソフトエッジ仕様限定。

QUALITY SAMPLE



■ COLOR SAMPLE

白タテ
※NE0147



白タテ
NE0066



白タテ
BR4022



白タテ
NE0011



白タテ
BR4009



白タテ
YE5029



白タテ
PK1016



白タテ
BL8018



白タテ
RE2013



白タテ
BL8046



白タテ
BL8054



白タテ
NE0037



黒タテ
GN6033



黒タテ
GN6026



黒タテ
BL8041



黒タテ
BL8050



黒タテ
RE2008



黒タテ
PU9028




黒タテ
BL8060




黒タテ
NE0019



■ IMAGE SAMPLE



■ COLOR SAMPLE

ブライト糸を使用した光沢のあるサテン織リボン	
組成	ポリエステル 100%
テープ巾	4・6・9・12・15・18・24 36・50
カラー	掲載色30色(全100色)
在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
分散染めのため、濃色の場合は取扱いにご注意下さい。	
QUALITY SAMPLE	
	



① ポリエステル織リボン

■ IMAGE SAMPLE



ブリアント 660

■ COLOR SAMPLE

ブランドネームの定番素材

001 ※ホワイト 002 パールホワイト 091 シルバーグレー

組 成	ポリエステル 100%
テーブル巾	9・13・15・20・25・30 35
カ ラ ー	掲載色3色


※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

在庫状況
常備材

特記事項

ブラックは原着ブリアント/111をご使用下さい。

■ IMAGE SAMPLE




① ポリエステル織リボン

ブリアント 660

組 成	ポリエステル 100%
テーブル巾	9・13・15・20・25・30 35
カ ラ ー	掲載色3色

QUALITY SAMPLE



原着ブリアント 111

■ COLOR SAMPLE

ブランドネームの定番素材

000
ブラック



組 成	ポリエステル 100%
テーブル巾	9・15・20・25・30
カ ラ ー	掲載色1色


※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

在庫状況
常備材

特記事項

原着糸のため、各種堅牢度に優れています。


■ IMAGE SAMPLE



原着ブリアント 111

組 成	ポリエステル 100%
テーブル巾	9・15・20・25・30
カ ラ ー	掲載色1色

QUALITY SAMPLE



スパンタフタ織リボン 643

COLOR SAMPLE




① ポリエステル織リボン

コットンライクな風合いの タフタ織リボン	
組成	ポリエステル 100%
テープ巾	7・10・15・20・25
カラー	掲載色30色(全50色)
在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
分散染めのため、濃色の場合は取扱いにご注意下さい。	
QUALITY SAMPLE	

001 ※ホワイト	004 オフホワイト	006 アイボリー	013 ナチュラル	011 ライトベージュ	020 キャメル
162 ピンク	062 ピーチピンク	A60 ストロベリーピンク	074 レッド	077 ワインレッド	024 ダークブラウン
027 マロン	019 ライトブラウン	A15 サンドブラウン	036 ストロークイエロー	030 パステルイエロー	018 カーキ
044 ミントグリーン	050 スカイブルー	047 ピーコックグリーン	055 コバルトブルー	058 ロイヤルブルー	059 ミッドナイトブルー
064 グレープ	075 ライラック	090 スモークグレー	096 ミディアムグレー	094 スレートグレー	000 ブラック

IMAGE SAMPLE



カチオンタフタ8018 117



① ポリエステル織リボン

■ COLOR SAMPLE


コットンライクな風合いの
タフタ織リボン

組 成	ポリエステル 100%
テープ巾	4・6・9・12・15・18・24
カ ラ ー	掲載色30色(全50色)

在庫状況
素材メーカー在庫

特記事項
カチオン染めのため、昇華
堅牢度に優れています。

QUALITY SAMPLE



001 ※ホワイト	004 オフホワイト	005 ミルクホワイト	013 ナチュラル	012 ベージュ	060 ペビーピンク
161 ピンク	063 チェリーピンク	074 レッド	071 ブラッドレッド	025 ココア	019 ライトブラウン
020 キャメル	081 マンダリン	033 イエロー	047 ピーコックグリーン	052 サックス	051 ブルー
055 コバルトブルー	058 ロイヤルブルー	054 ネイビーブルー	059 ミッドナイトブルー	069 パープル	079 ラベンダー
091 シルバーグレー	090 スモークグレー	096 ミディアムグレー	094 スレートグレー	095 チャコールグレー	000 ブラック

■ IMAGE SAMPLE

--	--	--

ポリエステル杉綾1300 669

COLOR SAMPLE



コットンライクな風合いの杉綾テープ	
組成	ポリエステル 100%
テープ巾	6・9・12・15・19・25 32・38・50
カラー	掲載色30色(全86色)
在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
分散染めのため、濃色の場合は取扱いにご注意下さい。	
QUALITY SAMPLE	

001 ※ホワイト	004 オフホワイト	006 アイボリー	013 ナチュラル	011 ライトベージュ	020 キャメル
162 ピンク	062 ピーチピンク	A60 ストロベリーピンク	074 レッド	077 ワインレッド	024 ダークブラウン
027 マロン	019 ライトブラウン	A15 サンドブラウン	036 ストロークイエロー	030 パステルイエロー	018 カーキ
044 ミントグリーン	050 スカイブルー	047 ピーコックグリーン	055 コバルトブルー	058 ロイヤルブルー	059 ミッドナイトブルー
064 グレープ	075 ライラック	090 スモークグレー	096 ミディアムグレー	094 スレートグレー	000 ブラック

IMAGE SAMPLE

--	--	--

カチオンヘリンボーン7001 116

■ COLOR SAMPLE



光沢のある杉綾テープ	
組成	ポリエステル 100%
テープ巾	4・6・9・12・15・18・24
カラー	掲載色30色(全50色)
在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
カチオン染めのため、昇華堅牢度に優れています。	
QUALITY SAMPLE	

001 ※ホワイト	004 オフホワイト	005 ミルクホワイト	013 ナチュラル	012 ベージュ	060 ベビーピンク
161 ピンク	063 チェリーピンク	074 レッド	071 ブラッドレッド	025 ココア	019 ライトブラウン
020 キャメル	081 マンダリン	033 イエロー	047 ピーコックグリーン	052 サックス	051 ブルー
055 コバルトブルー	058 ロイヤルブルー	054 ネイビーブルー	059 ミッドナイトブルー	069 パープル	079 ラベンダー
091 シルバーグレー	090 スモークグレー	096 ミディアムグレー	094 スレートグレー	095 チャコールグレー	000 ブラック

■ IMAGE SAMPLE

--	--	--

グログランテープ 114


■ COLOR SAMPLE

連続テープやブラー（引き手）に最適	
組成	ポリエステル 100%
テープ巾	13・15・18・20
カラー	掲載色10色（全24色）
在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
仕入れ形態上、若干の耳ツリ・シワがあります。分散染めのため、濃色の場合は取扱いにご注意下さい。加工形態はSC・EF加工。CF加工についてはご相談下さい。	
QUALITY SAMPLE	
	



① ポリエステル織リボン

■ IMAGE SAMPLE




■ COLOR SAMPLE



連続テープやプラー (引き手)に最適	
組成	ポリエステル 100%
テープ巾	6・9・12・15・18・24 30・36・50・80
カラー	掲載色30色(全139色)
在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
カチオン染めのため、昇華堅牢度に優れています。加工形態はSC・EF加工。CF加工についてはご相談下さい。	
QUALITY SAMPLE	



■ IMAGE SAMPLE



ダブルサテン1310 670

COLOR SAMPLE

コットンライクな風合いで、 生地が厚めの両面サテン	
組 成	ポリエステル 100%
テープ巾	4・6・9・12・15・19・25 32・38・50
カ ラ ー	掲載色30色(全86色)
在 庫 状 況	
素材メーカー在庫	
特 記 事 項	
分散染めのため、濃色の場 合は取扱いにご注意下さ い。	
QUALITY SAMPLE	



IMAGE SAMPLE



スエード調織リボン3500 689

水洗いができてソフトな風合いのスエード調織リボン	
組成	ポリエステル 100%
テープ巾	5・9・12・15・18・24
カラー	掲載色5色
在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
分散染めのため、濃色の場合は取扱いにご注意下さい。	
QUALITY SAMPLE	

■ COLOR SAMPLE


004
オフホワイト

011
ライトベージュ

018
カーキ

009
グレー

000
ブラック



① ポリエステル織リボン

■ IMAGE SAMPLE



リサイクルポリエステル織リボン 838


■ COLOR SAMPLE

① ポリエステル織リボン

ペットボトルから再生した繊維（マテリアルリサイクル系）を用いた ECO な両面サテン織リボン	
組成	リサイクルポリエステル 100%
テープ巾	4・6・9・12・15・18・24 36・50
カラー	掲載色30色
在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
分散染めのため、濃色の場合は取扱いにご注意下さい。	
QUALITY SAMPLE	
—	



■ IMAGE SAMPLE



ソフトサテン 8400 137

■ COLOR SAMPLE



① ポリエステル織リボン

コットンライクな風合いの 両面サテン	
組 成	ポリエステル 100%
テープ巾	4・6・9・12・15・18・24
カ ラ ー	掲載色30色(全50色)
在 庫 状 況	
素材メーカー在庫	
特 記 事 項	
カチオン染めのため、昇華 堅牢度に優れています。	
QUALITY SAMPLE	

001 ※ホワイト	004 オフホワイト	010 フレンチベージュ	011 ライトベージュ	012 ベージュ	014 サンドベージュ
060 ベビーピンク	074 レッド	071 ブラッドレッド	023 ブラウン	024 ダークブラウン	020 キャメル
083 オレンジ	030 パステルイエロー	033 イエロー	038 ダークグリーン	043 ライトグリーン	052 サックス
053 ターコイズブルー	058 ロイヤルブルー	054 ネイビーブルー	069 パープル	091 シルバークレイ	090 スモークグレイ
094 スレートグレイ	000 ブラック	240 特蛍光イエロー	261 蛍光オレンジ	262 特蛍光ピンク	274 蛍光レッド

■ IMAGE SAMPLE

--	--	--

ジョーゼットリボン 8910 613


■ COLOR SAMPLE

① ポリエステル織リボン

織細な透け感とやわらかさのある織リボン	
組成	ポリエステル 100%
テープ巾	6・9・12・15・18・24 36
カラー	掲載色15色
在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
分散染めのため、濃色の場合は取扱いにご注意下さい。	
QUALITY SAMPLE	

001 ※ホワイト	002 パールホワイト	011 ライトベージュ	012 ベージュ	014 サンドベージュ	061 サーモンピンク
060 ベビーピンク	079 ラベンダー	052 サックス	044 ミントグリーン	093 マウスグレー	019 ライトブラウン
024 ダークブラウン	059 ミッドナイトブルー	000 ブラック			

■ IMAGE SAMPLE



ポリエステルサテン 150

■ COLOR SAMPLE



サテンカットリボンの定番	
組成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色7色
在庫状況	
常備材	
特記事項	
分散染めのため、濃色の場合は取扱いにご注意下さい。	

001 ※ホワイト	002 パールホワイト	011 ライトベージュ	012 ベージュ	014 サンドベージュ
C30 レモンイエロー	G44 特ダグリーン	090 スモーググレー	091 シルバーグレー	093 マウスグレー
058 ロイヤルブルー	059 ミッドナイトブルー	※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。		

■ IMAGE SAMPLE

--	--

② ポリエステルカットリボン

ポリエステルサテン 150

組成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色12色
QUALITY SAMPLE	

原着ポリエステルサテン 882

■ COLOR SAMPLE



サテンカットリボンの定番	
組成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色1色
在庫状況	
常備材	
特記事項	
原着糸のため、各種堅牢度に優れています。	

000 ブラック	
-------------	--

■ IMAGE SAMPLE


--	--

原着ポリエステルサテン 882

組成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色1色
QUALITY SAMPLE	

セリーナ 186

■ COLOR SAMPLE



ソフトな風合いが特徴のカットリボン	
組成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色1色
在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
カチオン染めのため、昇華堅牢度に優れています。	

000
ブラック



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。


■ IMAGE SAMPLE



セリーナ 186

組成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色1色

QUALITY SAMPLE



② ポリエステルカットリボン

ファインソフト 278

■ COLOR SAMPLE



ポリエステルサテンのソフトタイプ。シルキーでソフトな風合いが特徴。	
組成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色2色
在庫状況	
常備材	
特記事項	
分散染めのため、濃色の場合は取扱いにご注意下さい。	


001
ホワイト

000
ブラック



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

■ IMAGE SAMPLE




ファインソフト 278

組成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色2色

QUALITY SAMPLE



■ COLOR SAMPLE

シルキーな光沢が特徴の カッタリボン	
組 成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色25色(全48色)
在 庫 状 況	
素材メーカー在庫。掲載色 以外のカラーはロット単位 での手配となります。	
特 記 事 項	
分散染めのため、濃色の場 合は取扱いにご注意下さ い。裏刷りの場合は堅仕上 げが必要です。	
QUALITY SAMPLE	
	



② ポリエステルカッタリボン

■ IMAGE SAMPLE



セミダルサテンF3200 389

■ COLOR SAMPLE

表面がマットなサテンカットリボン	
組 成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色8色(全42色)
在庫状況	
素材メーカー在庫。掲載色以外のカラーはロット単位での手配となります。	
特記事項	
分散染めのため、濃色の場合は取扱いにご注意下さい。	
QUALITY SAMPLE	



② ポリエステルカットリボン


■ IMAGE SAMPLE



ブライツサテンF9200 365

■ COLOR SAMPLE

上品な光沢とメタリック調の輝きを持つ高級感のあるサテンカットリボン。表面・裏面それぞれに独特の質感があります。

組成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色8色(全28色)
在庫状況	
素材メーカー在庫。掲載色以外のカラーはロット単位での手配となります。	
特記事項	
分散染めのため、濃色の場合は取扱いにご注意下さい。裏刷りの場合は堅仕上げが必要です。	
QUALITY SAMPLE	
	

001
※ホワイト



002
パールホワイト



124
シャンパンゴールド



097
ゴールド



161
ピンク



087
シルバー



054
ネイビーブルー




000
ブラック



② ポリエステルカットリボン

■ IMAGE SAMPLE



ポリエステルタフタ5000 367

■ COLOR SAMPLE

ウーリー糸を使用したタフタカットリボン。薄く柔らかい風合いが特徴。	
組成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色12色(全48色)
在庫状況	
素材メーカー在庫。掲載色以外のカラーはロット単位での手配となります。	
特記事項	
分散染めのため、濃色の場合は取扱いにご注意下さい。	
QUALITY SAMPLE	



② ポリエステルタフタカットリボン

■ IMAGE SAMPLE



ブライトタフタF2300 368

■ COLOR SAMPLE

薄手のポリエステルタフタ カッターリボン	
組 成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色8色(全30色)
在 庫 状 況	
素材メーカー在庫。掲載色 以外のカラーはロット単位 での手配となります。	
特 記 事 項	
分散染めのため、濃色の場 合は取扱いにご注意下さ い。	
QUALITY SAMPLE	



② ポリエステルカッターリボン

■ IMAGE SAMPLE



ポリエステルブロード 155

■ COLOR SAMPLE



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。


コットンライクなカットリボン	
組成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・22・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色4色
在庫状況	
常備材	
特記事項	
ブラックのみ原着糸を使用しています。	



ポリエステルブロード 155


組成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・22・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色4色

QUALITY SAMPLE



② ポリエステルカットリボン

■ IMAGE SAMPLE



ネオツイル 159


■ COLOR SAMPLE



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

コットンライクなツイル柄 カットリボン	
組成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・22・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色3色
在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
ウルトラソニックスリット	


■ IMAGE SAMPLE



ネオツイル 159

組成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・22・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色3色

QUALITY SAMPLE



ネオコットン 164

■ COLOR SAMPLE

コットンライクで風合いがソフトなカットリボン


組 成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色3色



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	


■ IMAGE SAMPLE



ネオコットン 164

組 成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色3色

QUALITY SAMPLE



② ポリエステルカットリボン

エステルシルキー 699

■ COLOR SAMPLE

薄手のタフタカットリボン


組 成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色1色



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	


■ IMAGE SAMPLE



エステルシルキー 699

組 成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色1色

QUALITY SAMPLE



コットンタフタ織リボン 294


■ COLOR SAMPLE

綿織リボンの定番	
組 成	綿 100%
テープ巾	10・13・15・18・21・25 32・42・45
カ ラ ー	掲載色3色
在 庫 状 況	
素材メーカー在庫	
特 記 事 項	
素材の特性上、洗濯で収縮し、摩擦堅牢度が劣ります。	



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。


■ IMAGE SAMPLE



コットンタフタ織リボン 294

組 成	綿 100%
テープ巾	10・13・15・18・21・25 32・42・45
カ ラ ー	掲載色3色

QUALITY SAMPLE



③ 天 然 系 素 材

コットンヘリンボン6250 725


■ COLOR SAMPLE

厚みのある綿杉綾テープ	
組 成	綿 100%
テープ巾	10・13・15・20・25・30 38
カ ラ ー	掲載色2色
在 庫 状 況	
素材メーカー在庫	
特 記 事 項	
素材の特性上、洗濯で収縮し、摩擦堅牢度が劣ります。	



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。


■ IMAGE SAMPLE



コットンヘリンボン6250 725

組 成	綿 100%
テープ巾	10・13・15・20・25・30 38
カ ラ ー	掲載色2色

QUALITY SAMPLE



麻混平織6266 222

■ COLOR SAMPLE

リネンがブレンドされた平織リボン

組成	レーヨン 麻	70% 30%
テープ巾	10・15・20・24・30	
カラー	掲載色2色	

在庫状況

素材メーカー在庫

特記事項

素材の特性上、洗濯で収縮します。

004
オフホワイト




013
ナチュラル



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

■ IMAGE SAMPLE



麻混杉綾6267 223

■ COLOR SAMPLE

リネンがブレンドされた杉綾リボン

組成	レーヨン 麻	70% 30%
テープ巾	10・15・20・24・30	
カラー	掲載色2色	

在庫状況

素材メーカー在庫

特記事項

素材の特性上、洗濯で収縮します。

004
オフホワイト



013
ナチュラル



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

■ IMAGE SAMPLE



麻混変織6268 224

■ COLOR SAMPLE

リネンがブレンドされた織リボン

組成	レーヨン 麻	70% 30%
テープ巾	10・15・20・24・30	
カラー	掲載色2色	

在庫状況

素材メーカー在庫

特記事項

素材の特性上、洗濯で収縮します。

004
オフホワイト



013
ナチュラル



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

■ IMAGE SAMPLE



麻混平織6266 222

組成	レーヨン 麻	70% 30%
テープ巾	10・15・20・24・30	
カラー	掲載色2色	

QUALITY SAMPLE



麻混杉綾6267 223

組成	レーヨン 麻	70% 30%
テープ巾	10・15・20・24・30	
カラー	掲載色2色	

QUALITY SAMPLE



麻混変織6268 224

組成	レーヨン 麻	70% 30%
テープ巾	10・15・20・24・30	
カラー	掲載色2色	

QUALITY SAMPLE



ピュア9920 695

■ COLOR SAMPLE

麻素材を使用した天然素材織リボン

組 成	レーヨン 麻	70% 30%
テープ巾	9・15・18・24	
カ ラ ー	掲載色1色	

在庫状況

素材メーカー在庫

特記事項

素材の特性上、洗濯で収縮し、摩擦堅牢度が劣ります。

013
ナチュラル



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

■ IMAGE SAMPLE



ピュア9930 620

■ COLOR SAMPLE

綿・麻を使用した天然素材杉綾織リボン

組 成	レーヨン 綿 麻	50% 30% 20%
テープ巾	9・18・24	
カ ラ ー	掲載色1色	

在庫状況

素材メーカー在庫

特記事項

素材の特性上、洗濯で収縮し、摩擦堅牢度が劣ります。

013
ナチュラル



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

■ IMAGE SAMPLE



ピュア9960 619

■ COLOR SAMPLE

綿・麻を使用した天然素材織テープ

組 成	綿 麻	55% 45%
テープ巾	6・9・12・15・18・24	
カ ラ ー	掲載色1色	

在庫状況

素材メーカー在庫

特記事項

素材の特性上、洗濯で収縮し、摩擦堅牢度が劣ります。

013
ナチュラル



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

■ IMAGE SAMPLE



ピュア9920 695

組 成	レーヨン 麻	70% 30%
テープ巾	9・15・18・24	
カ ラ ー	掲載色1色	

QUALITY SAMPLE



ピュア9930 620

組 成	レーヨン 綿 麻	50% 30% 20%
テープ巾	9・18・24	
カ ラ ー	掲載色1色	

QUALITY SAMPLE



ピュア9960 619

組 成	綿 麻	55% 45%
テープ巾	6・9・12・15・18・24	
カ ラ ー	掲載色1色	

QUALITY SAMPLE



③ 天 然 系 素 材

綿ブロード 251


■ COLOR SAMPLE

綿素材カッタリボンの定番	
組成	綿 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色1色
在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
裏面ほつれ止め加工	



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

■ IMAGE SAMPLE



ネームテープEA 291

■ COLOR SAMPLE

アイロンプリントネーム用 記名ネームにおすすめ。 にじみ止め加工付き。	
組成	綿 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色1色
在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
ドライクリーニング不可。接着条件は低温～ 中温あて布使用で 20 秒程度。被接着素材 の種類によって接着条件が異なる場合があ りますので事前にテストをおすすめします。 使用中に徐々に剥離することがあります。	



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

■ IMAGE SAMPLE



綿ブロード 251

組成	綿 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色1色
QUALITY SAMPLE	

ネームテープEA 291

組成	綿 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色1色
QUALITY SAMPLE	

③ 天然系素材

60s コーローン1030 395

■ COLOR SAMPLE

薄手の綿カトリボン
片面コーティングソフトタイプ

組成	綿 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色2色



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。


在庫状況

素材メーカー在庫

特記事項

洗濯により若干ほつれが生じます。ほつれを心配される場合は四方曲げをおすすめします。

■ IMAGE SAMPLE



60s コーローン1030 395

組成	綿 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色2色

QUALITY SAMPLE



③ 天然系素材

シーチング13300 396

■ COLOR SAMPLE

シーチングカトリボン
片面コーティングソフトタイプ

組成	綿 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色3色



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。


在庫状況

素材メーカー在庫

特記事項

洗濯により若干ほつれが生じます。ほつれを心配される場合は四方曲げをおすすめします。


■ IMAGE SAMPLE



シーチング13300 396

組成	綿 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色3色

QUALITY SAMPLE



コットンタッグ3040TSL 261

■ COLOR SAMPLE

片面コーティングハードタイプ

組成	綿 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色2色

在庫状況
素材メーカー在庫
特記事項


001
※ホワイト

013
ナチュラル



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

■ IMAGE SAMPLE



オックス29000 212

■ COLOR SAMPLE

厚みのあるオックス素材
片面コーティングソフトタイプ


組成	綿 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色2色

在庫状況
素材メーカー在庫
特記事項

洗濯により若干ほつれが生じます。


006
アイボリー

013
ナチュラル



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

■ IMAGE SAMPLE




コットンタッグ3040TSL 261

組成	綿 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色2色



オックス29000 212

組成	綿 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	掲載色2色



③ 天然系素材

片面コートMF2800 269

■ COLOR SAMPLE

厚手タイプのコーティング
素材

001
※ホワイト

組 成	ポリエステル 65% 綿 35%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色1色

在庫状況


素材メーカー在庫

特記事項

加工形態は SC・抜き・ロ
ール加工。

※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

■ IMAGE SAMPLE



SP6600(EX-H) 636

■ COLOR SAMPLE

細い線や小文字をシャープに
表現できるコーティング素材。

004
オフホワイト

組 成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色1色

在庫状況


素材メーカー在庫

特記事項

加工形態は SC・抜き・ロール加工。
ベタ刷り時のみ EF・CF加工可能。

※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

■ IMAGE SAMPLE



SP6702-H 634

■ COLOR SAMPLE

細い線や小文字をシャープに
表現できるコーティング素材。

001
※ホワイト

組 成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色1色

在庫状況


素材メーカー在庫

特記事項

加工形態は SC・抜き・ロール加工。
ベタ刷り時のみ EF・CF加工可能。

※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。


■ IMAGE SAMPLE



片面コートMF2800 269

組 成	ポリエステル 65% 綿 35%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色1色


QUALITY SAMPLE



SP6600(EX-H) 636

組 成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色1色


QUALITY SAMPLE



SP6702-H 634

組 成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色1色

QUALITY SAMPLE



④その他カット資材

タイベック1056D 723

■ COLOR SAMPLE

ペーパーライクな不織布

002
パールホワイト

組 成	ポリエチレン 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色1色


在庫状況
素材メーカー在庫

※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

特記事項

アイロン不可。加工形態は
SC・抜き・ロール加工。

■ IMAGE SAMPLE



バイリーンBX-20 700

■ COLOR SAMPLE

切り取ってもホツレが無く、
肌に優しい柔らかな不織布

001
※ホワイト

組 成	ポリエステル 100%
テープ巾	15以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色1色


在庫状況
素材メーカー在庫

※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

特記事項

加工形態は SC・抜き・ロ
ール加工。

■ IMAGE SAMPLE



タイベック1056D 723

組 成	ポリエチレン 100%
テープ巾	10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色1色

QUALITY SAMPLE

バイリーンBX-20 700

組 成	ポリエステル 100%
テープ巾	15以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色1色

QUALITY SAMPLE

④ その他カット資材

透明ウレタンシート 948


■ COLOR SAMPLE

クリアな質感が魅力の柔らかい素材

組成	ポリウレタン 100%
テープ巾	10以上5mm刻み
カラー	掲載色2色

在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	



0.2mm厚。アイロン不可。ブロッキングが生じやすい素材のため、別途打合せが必要です。加工形態はSC・抜き・ロール加工。



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

※他の厚みについてはご相談下さい。

■ IMAGE SAMPLE



ポリエステルパッチラベル 683

■ COLOR SAMPLE

パッチラベルの定番ノンホルマリンタイプ

組成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25以上5mm刻み
カラー	掲載色1色

在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	

加工形態はSC・抜き加工。



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。


■ IMAGE SAMPLE



透明ウレタンシート 948

組成	ポリウレタン 100%
テープ巾	10以上5mm刻み
カラー	掲載色2色

QUALITY SAMPLE



ポリエステルパッチラベル 683

組成	ポリエステル 100%
テープ巾	10・13・15・20・25以上5mm刻み
カラー	掲載色1色

QUALITY SAMPLE




④ その他カット資材

コードレEQ3140K 412

■ COLOR SAMPLE

人工皮革素材の定番 熱可変タイプ	
組 成	ポリエステル50%ナイロン50%の 基布にポリウレタンコーティング
サ イ ズ	10以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色6色
在 庫 状 況	
素材メーカー在庫。 原反1反単位での手配と なります。	
特 記 事 項	
アイロン不可。加工形態は SC・抜き加工。	



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。


■ IMAGE SAMPLE



コードレEQ3140K 412

組 成	ポリエステル50%ナイロン50%の 基布にポリウレタンコーティング
サ イ ズ	10以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色6色

QUALITY SAMPLE



コードレBD-111 422


■ COLOR SAMPLE

人工皮革素材の定番	
組 成	ポリエステル 60% ポリウレタン 40%
サ イ ズ	10以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色1色
在 庫 状 況	
素材メーカー在庫。 原反1反単位での手配と なります。	
特 記 事 項	
加工形態はSC・抜き加工。	



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

■ IMAGE SAMPLE



コードレBD-111 422

組 成	ポリエステル 60% ポリウレタン 40%
サ イ ズ	10以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色1色

QUALITY SAMPLE




④ その他カット資材

ウルトラスエードXL2550 421

■ COLOR SAMPLE

高級スエード調素材		
組成	ポリエステル ポリウレタン	65% 35%
サイズ	10以上5mm刻み	
カラー	掲載色8色	
在庫状況		
素材メーカー在庫		
特記事項		
分散染めのため、濃色の場合は取扱いにご注意下さい。加工形態はSC・抜き加工。		
QUALITY SAMPLE		
		




④ その他カット資材


■ IMAGE SAMPLE



サンフェロンGR(1mm厚) 727

■ COLOR SAMPLE

フェルトの定番素材	
組成	ポリエステル 100%
サイズ	10以上5mm刻み
カラー	掲載色15色(全71色)
在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
分散染めのため、濃色の場合は取扱いにご注意下さい。加工形態はSC・抜き加工。	
QUALITY SAMPLE	
	



④ その他カット素材

■ IMAGE SAMPLE



シームテープ E-302 858

COLOR SAMPLE

透湿防水素材に使用される目止めテープ	
組成	ナイロン(ニット部分) ポリウレタン(防水層・接着層)
テープ巾	20
カラー	掲載色3色
在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
事前にテストをお願い致します。	
QUALITY SAMPLE	
	

001
ホワイト

033
イエロー

052
サックス

044
ミントグリーン



074
レッド

069
パープル

009
グレー

000
ブラック



IMAGE SAMPLE



レピア織テープ 599

■ TAPE SAMPLE



織ネームで培った技術を活かしたレピア織テープ。オリジナルの織組織・カラー・打ち込みで小ロットから作成可能。

組成	ポリエステル 100% ※金・銀糸など特殊糸除く
テープ巾	原則10・13・15・20・25 以上5mm刻み
カラー	カチオンダムテックス参照


在庫状況

バイオーダーでの生産となります。

特記事項

表現方法（巾・組織・色）については別途ご相談下さい。

QUALITY SAMPLE



A



B



C



D



E



F



G




H



I



J



K



L



M




N



O




P



④ その他カット資材


■ IMAGE SAMPLE




再帰反射素材

スパークライト基布T/C	405
スパークライト合皮	443
スコッチライト8912	481
スコッチライト9910	482
スコッチライト8712熱接着	483
スコッチライト5510熱接着	484
スパークライトストレッチ熱接着	455
スパークライト半透明熱接着	447

反射の種類




再帰反射の仕組みは鏡の反射と光の屈折の応用



一列に並んだビーズと反射層が再帰反射の命

(反射布の構造)



再帰反射素材が持つ機能面（安全性）だけでなく、質感やデザインの一部として使用出来る為、スポーツ、ワーキング、カジュアル、ストリート系ファッション、レディース、子供服等あらゆる分野にお勧めします。

<再帰反射素材の構造上の注意点>

- ・ドライクリーニングは石油系にてお願いします。
- ・汗または水が付着した状態が長く続くと反射層（アルミ蒸着部分）が腐食する場合があります。

スパークライト基布T/C 405

■ COLOR SAMPLE

再帰反射材の定番 オープンタイプ	
組 成	基布 ポリエステル 65% 綿 35%
テープ巾	10以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色2色
在 庫 状 況	
素材メーカー在庫	
特 記 事 項	
繰り返し洗濯することで表面の変色、輝度の低下、基布にほつれが生じることがあります。加工形態はSC・抜き・ロール加工。	

003
※スノーホワイト


087
※シルバー

正面輝度
90cd/lx/m²

正面輝度
500cd/lx/m²

※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

■ IMAGE SAMPLE



スパークライト合皮 443

■ COLOR SAMPLE


厚みのある再帰反射素材 オープンタイプ	
組 成	基布:ポリエステル ポリウレタン発泡タイプ
サ イ ズ	10以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色1色
在 庫 状 況	
素材メーカー在庫。 原反1反単位での手配となります。	
特 記 事 項	
繰り返し洗濯することで表面の変色、輝度の低下が生じます。加工形態はSC・抜き加工。	

087
シルバー

正面輝度
500cd/lx/m²

※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。

■ IMAGE SAMPLE



スパークライト基布T/C 405

組 成	基布 ポリエステル 65% 綿 35%
テープ巾	10以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色2色
QUALITY SAMPLE	

スパークライト合皮 443

組 成	基布:ポリエステル ポリウレタン発泡タイプ
サ イ ズ	10以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色1色
QUALITY SAMPLE	

⑤ 再 帰 反 射

レフライト基布 T/C 495


■ COLOR SAMPLE

カラーバリエーションが豊富な再帰反射材オープンタイプ	
組成	基布 ポリエステル 65% 綿 35%
テープ巾	10以上5mm刻み
カラー	掲載色20色
在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
繰り返し洗濯することで表面の変色、輝度の低下、基布にほつれが生じることがあります。加工形態はSC・抜き加工。	
QUALITY SAMPLE	



⑤ 再帰反射

■ IMAGE SAMPLE




スパークライトストレッチ熱接着 455

■ COLOR SAMPLE

ストレッチ性のある熱接着タイプの再帰反射素材。弊社素材に接着して使用します。

組 成	熱接着樹脂
テープ巾	5以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色1色
在 庫 状 況	
素材メーカー在庫	
特 記 事 項	
繰り返し洗濯することで表面の変色、輝度の低下が生じます。	

087
シルバー



正面輝度
500cd/lx/m²

スパークライト半透明熱接着 447

■ COLOR SAMPLE

透明熱接着タイプの再帰反射素材。弊社素材に接着して使用します。

組 成	熱接着樹脂
テープ巾	5以上5mm刻み
カ ラ ー	掲載色1色
在 庫 状 況	
素材メーカー在庫	
特 記 事 項	
繰り返し洗濯することで表面の変色、輝度の低下が生じます。	

008
クリアー



正面輝度
100cd/lx/m²

アクティブラッセル5004 746

■ COLOR SAMPLE

薄手ニットテープの定番	
組 成	ポリエステル 100%
テープ巾	4・6・9・12・15・18
カ ラ ー	掲載色15色(全60色)
在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
分散染めのため、濃色の場合は取扱いにご注意下さい。 加工形態はSC・ロール。	
QUALITY SAMPLE	


001 ※ホワイト	004 オフホワイト	006 アイボリー	011 ライトベージュ	014 サンドベージュ
023 ブラウン	060 ベビーピンク	051 ブルー	074 レッド	045 ミドルグリーン
024 ダークブラウン	058 ロイヤルブルー	090 スモークグレー	095 チャコールグレー	000 ブラック

■ IMAGE SAMPLE

--	--	--

⑥ ストレッチ素材

■ COLOR SAMPLE

ニット特有のソフトなストレッチ性があるハイゲージニット	
組成	ポリエステル 100%
テープ巾	6・9・12・15・18(9×9)・24(12×12)
カラー	掲載色11色
在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
カチオン染めのため、昇華堅牢度に優れています。加工形態はSC・ロール。	
QUALITY SAMPLE	
	

001 ※ホワイト



002 ※パールホワイト



012 ベージュ



009 グレー



033 イエロー



074 レッド



051 ブルー



095 チャコールグレー



024 ダークブラウン




054 ネイビーブルー



000 ブラック



■ IMAGE SAMPLE




ストレッチテープ 1016 642

COLOR SAMPLE

薄手ストレッチテープの定番	
組成	ナイロン ポリウレタン
テープ巾	10・15 (75×75)・ 20 (10×10)
カラー	掲載色30色
在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
15mm巾と20mm巾は縁飾り用に折り曲げやすくするため中央に筋が入っています。 加工形態はロールのみ。	
QUALITY SAMPLE	



IMAGE SAMPLE




ハイグリップテープ 1760 629

■ COLOR SAMPLE

超極細繊維によって水に濡れてもグリップ力が落ちない滑り止めテープ。


組 成	ポリエステル ポリウレタン
サ イ ズ	20・25・30・63・100
カ ラ ー	掲載色2色



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。


在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
加工形態はロールのみ。	

■ IMAGE SAMPLE



ハイグリップテープ 1760 629

組 成	ポリエステル ポリウレタン
サ イ ズ	20・25・30・63・100
カ ラ ー	掲載色2色




ファイングリップ 1420 741

■ COLOR SAMPLE

滑り止め効果のあるストレッチテープ。


組 成	ポリウレタン ナイロン
サ イ ズ	10・15・20
カ ラ ー	掲載色6色



※QUALITY SAMPLEは、裏面をご覧ください。


在庫状況	
素材メーカー在庫	
特記事項	
加工形態はロールのみ。	

■ IMAGE SAMPLE



ファイングリップ 1420 741

組 成	ポリウレタン ナイロン
サ イ ズ	10・15・20
カ ラ ー	掲載色6色



⑥ ストレッチ素材

シリコンインク カラー



※通常インクの上に透明シリコンインクを印刷することで、着色したシリコンインクと同様の表現が可能です。

メタリック カラー

